

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949     CB **RoHS** REACH



慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD


地址: 浙江省慈溪市道林镇北工业区众益路4号
邮编: 315321
电话: 0574-63519670
传真: 0574-63518747
邮箱: info@nb-kaifeng.com
网址: www.nb-kaifeng.com



微信二维码





接线端子台








www.nb-kaifeng.com


ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949     CB **RoHS** REACH



欧式端子台								
固定式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF300V	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	12A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF300R	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	12A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF305	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	12A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF705A	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	7.50mm	12A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF705	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	7.50mm	12A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF330	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	15A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	45°
	KF301R	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	12A UL 17.5A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF301V	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	12A UL 17.5A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF302	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	16A UL 17.5A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF306V	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	12A UL 25A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF306R	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	12A UL 25A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF360	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	7.50mm	15A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF332-A	PA66,UL94V-0	28-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	10A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF332-B	PA66,UL94V-0	28-16AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	10A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF332	PA66,UL94V-0	28-16AWG 1.5mm ²	2,3...24	5.00mm	10A UL 12A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF332N	PA66,UL94V-0	--	2,3...24	5.00mm	10A UL 12A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF332N1	PA66,UL94V-0	--	2,3...24	5.00mm	10A UL 12A IEC	300V UL 250V IEC	0°




欧式端子台								
固定式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF350V	PA66,UL94V-0	24-18AWG 1.0mm ²	2,3...24	3.50mm	7A UL 10A IEC	300V UL 130V IEC	0°
	KF350R	PA66,UL94V-0	24-18AWG 1.0mm ²	2,3...24	3.50mm	7A UL 10A IEC	300V UL 130V IEC	90°
	KF396V	PA66,UL94V-0	24-18AWG 1.0mm ²	2,3...24	3.96mm	7A UL 10A IEC	300V UL 130V IEC	0°
	KF396R	PA66,UL94V-0	24-18AWG 1.0mm ²	2,3...24	3.96mm	7A UL 10A IEC	300V UL 130V IEC	90°
	KF125V	PA66,UL94V-0	22-16AWG 1.5mm ²	2,3...24	5.00mm	10A UL 12A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF126V	PA66,UL94V-0	20-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	10A UL 18A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF126R	PA66,UL94V-0	20-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	10A UL 18A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF126V	PA66,UL94V-0	20-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.08mm	10A UL 18A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF167V	PA66,UL94V-0	20-14AWG 0.5-2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	15A UL 22A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF166	PA66,UL94V-0	24-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	15A UL 22A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF167R	PA66,UL94V-0	22-14AWG 0.5-2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	15A UL 22A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF168	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	15A UL 22A IEC	300V UL 250V IEC	45°
	KF169	PA66,UL94V-0	22-14AWG 0.5-2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	15A UL 22A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF170V	PA66,UL94V-0	24-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	15A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF170R	PA66,UL94V-0	24-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	15A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF102	PA66,UL94V-0	24-16AWG 1.5mm ²	2,3...24	3.50mm 3.81mm	10A UL 10A IEC	300V UL 130V IEC	45°
	KF102	PA66,UL94V-0	24-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 15A IEC	300V UL 250V IEC	45°


欧式端子台								
固定式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF103	PA66,UL94V-0	24-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm	10A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	45°
	KF104	PA66,UL94V-0	24-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF120	PA66,UL94V-0	26-18AWG 1.0mm ²	2,3...24	2.54mm	6A UL 8A IEC	150V UL 130V IEC	0°
	KF124	PA66,UL94V-0	24-16AWG 1.5mm ²	2,3...24	3.50mm 3.81mm 3.96mm	10A UL 10A IEC	150V UL 130V IEC	0°
	KF124D	PA66,UL94V-0	24-16AWG 1.5mm ²	2,3...24	3.50mm 3.81mm	10A UL 10A IEC	150V UL 130V IEC	0°
	KF124G	PA66,UL94V-0	24-16AWG 1.5mm ²	2,3...24	3.50mm 3.81mm	10A UL 10A IEC	150V UL 130V IEC	0°
	KF124DGA	PA66,UL94V-0	24-16AWG 1.5mm ²	2,3...24	3.50mm 3.81mm	10A UL 10A IEC	150V UL 130V IEC	0°
	KF124DGB	PA66,UL94V-0	24-16AWG 1.5mm ²	2,3...24	3.50mm 3.81mm	10A UL 10A IEC	150V UL 130V IEC	0°
	Kf127	PA66,UL94V-0	26-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm 5.08mm	12A UL 15A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF127DG	PA66,UL94V-0	26-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm 5.08mm	12A UL 15A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF128D	PA66,UL94V-0	24-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 18A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF128DGA	PA66,UL94V-0	24-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 18A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF128DGB	PA66,UL94V-0	24-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 18A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF128G	PA66,UL94V-0	24-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF128GG	PA66,UL94V-0	28-14AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF128V(H:13.9)	PA66,UL94V-0	24-12AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm 5.08mm	10A UL 18A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF128R(H:13.9)	PA66,UL94V-0	24-12AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm 5.08mm	10A UL 18A IEC	300V UL 250V IEC	90°






欧式端子台								
固定式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF128V(H:14.3)	PA66,UL94V-0	24-12AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm 7.50mm	10A UL 18A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF128R(H:14.3)	PA66,UL94V-0	24-12AWG 2.5mm ²	2,3...24	5.00mm 7.50mm	10A UL 18A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF129V	PA66,UL94V-0	24-12AWG 4.0mm ²	2,3...24	5.00mm 5.08mm	20A UL 20A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF129R	PA66,UL94V-0	24-12AWG 4.0mm ²	2,3...24	5.00mm 5.08mm	20A UL 20A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF129V	PA66,UL94V-0	24-12AWG 4.0mm ²	2,3...24	7.50mm 7.62mm	20A UL 20A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF129R	PA66,UL94V-0	24-12AWG 4.0mm ²	2,3...24	7.50mm 7.62mm	20A UL 20A IEC	300V UL 450V IEC	90°
	KF129C	PA66,UL94V-0	24-12AWG 4.0mm ²	2,3...24	5.00mm 5.08mm	20A UL 20A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF635	PA66,UL94V-0	26-10AWG 6.0mm ²	2,3...24	6.35mm	30A UL 41A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF950	PA66,UL94V-0	26-10AWG 6.0mm ²	2,3...24	9.50mm	30A UL 41A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF950A	PA66,UL94V-0	26-10AWG 6.0mm ²	2,3...24	7.62mm	30A UL 41A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF950A1	PA66,UL94V-0	26-10AWG 6.0mm ²	2,3...24	7.62mm	30A UL 41A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF135	PA66,UL94V-0	20-6AWG 16.0mm ²	2,3...24	10.16mm	65A UL 65A IEC	300V UL 1000V IEC	0°
	KF136	PA66,UL94V-0	20-6AWG 16.0mm ²	2,3...24	10.16mm	65A UL 65A IEC	300V UL 1000V IEC	0°
	KF136HT	PA66,UL94V-0	20-6AWG 16.0mm ²	2,3...24	10.16mm	65A UL 65A IEC	600V UL 1000V IEC	0°
	KF137	PA66,UL94V-0	20-2AWG 35.0mm ²	2,3...24	15.00mm	115A UL 125A IEC	600V UL 1000V IEC	0°
	KF141V	PA66,UL94V-0	24-18AWG 1.0mm ²	2...24	2.54mm	5A UL 6A IEC	150V UL 130V IEC	90°
	KF141R	PA66,UL94V-0	24-18AWG 1.0mm ²	2...24	2.54mm	5A UL 6A IEC	150V UL 130V IEC	0°

欧式端子台								
固定式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF142V	PA66,UL94V-0	22-14AWG 1.5mm ²	2...24	5.08mm 7.50mm 7.62mm	10A UL 15A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF142R	PA66,UL94V-0	22-14AWG 1.5mm ²	2...24	5.08mm 7.50mm 7.62mm	10A UL 15A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF143V	PA66,UL94V-0	24-20AWG 1.0mm ²	2...24	2.54mm	5A UL 6A IEC	150V UL 130V IEC	90°
	KF143R	PA66,UL94V-0	24-20AWG 1.0mm ²	2...24	2.54mm	5A UL 6A IEC	150V UL 130V IEC	0°
	KF124A	PA66,UL94V-0	20-18AWG 1.5mm ²	2...24	3.81mm 3.96mm 5.00mm 7.50mm 10.00mm	5A UL 10A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF124B	PA66,UL94V-0	20-18AWG 1.5mm ²	2...24	3.81mm 3.96mm 5.00mm 7.50mm 10.00mm	5A UL 10A IEC 15A IEC	300V UL 250V IEC 450V IEC 750V IEC	0°
	KF188	PA66,UL94V-0	28-12AWG 2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm 7.62mm 10.00mm 10.16mm	15A UL 15A IEC 17A IEC	300V UL 450V IEC 750V IEC 1000V IEC	45°
	KF188A	PA66,UL94V-0	24-14AWG 2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm 7.62mm 10.00mm 10.16mm	15A UL 17A IEC	300V UL 450V IEC 750V IEC 1000V IEC	45°
	KF246V	PA66,UL94V-0	24-16AWG 1.5mm ²	2...24	5.00mm 7.50mm	8A UL 10A IEC	300V UL 250V IEC 450V IEC	90°
	KF246R	PA66,UL94V-0	24-16AWG 1.5mm ²	2...24	5.00mm 7.50mm	8A UL 10A IEC	300V UL 250V IEC 450V IEC	0°
	KF250-2.5	PA66,UL94V-0	24-18AWG 0.5mm ²	2...24	2.50mm	7A UL 6A IEC	300V UL 250V IEC	45°
	KF250-3.5	PA66,UL94V-0	24-18AWG 0.75mm ²	2...24	3.50mm	7A UL 8A IEC	300V UL 250V IEC	45°
	KF390	PA66,UL94V-0	24-18AWG 1.0mm ²	2...24	5.00mm	8A UL 10A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF260	PA66,UL94V-0	22-16AWG 1.5mm ²	2...24	3.50mm	7A UL 15A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF270	PA66,UL94V-0	24-14AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm	15A UL 16A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF256	PA66,UL94V-0	26-14AWG 2.5mm ²	2...24	6.00mm	15A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF550A	PA66,UL94V-0	26-16AWG 1.5mm ²	2...24	3.50mm	9A UL 14A IEC	300V UL 160V IEC	45°

欧式端子台								
固定式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF550B	PA66,UL94V-0	26-16AWG 1.5mm ²	2...24	3.50mm	9A UL 17.5A IEC	300V UL 320V IEC	45°
	KF550H	PA66,UL94V-0	26-16AWG 1.5mm ²	2...24	3.50mm	9A UL 14A IEC	300V UL 320V IEC	45°
	KF550A	PA66,UL94V-0	26-16AWG 1.5mm ²	2...24	5.00mm	10A UL 17.5A IEC	300V UL 320V IEC	45°
	KF550B	PA66,UL94V-0	26-16AWG 1.5mm ²	2...24	5.00mm	10A UL 17.5A IEC	300V UL 320V IEC	45°
	KF550H	PA66,UL94V-0	26-16AWG 1.5mm ²	2...24	5.00mm	10A UL 17.5A IEC	300V UL 320V IEC	45°
插拔式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF12EY	PA66,UL94V-0	24-20AWG 0.5mm ²	2...24	2.54mm	5A UL 10A IEC	150V UL 130V IEC	0°
	KF12EKD	PA66,UL94V-0	24-20AWG 0.5mm ²	2...24	2.50mm	5A UL 10A IEC	150V UL 130V IEC	0°
	KF12EZV	PA66,UL94V-0	-	2...24	2.50mm 2.54mm	5A UL 10A IEC	150V UL 130V IEC	90°
	KF12EZR	PA66,UL94V-0	-	2...24	2.50mm 2.54mm	5A UL 10A IEC	150V UL 130V IEC	0°
	KF12EZVH	PA66,UL94V-0	-	2...24	2.50mm 2.54mm	5A UL 10A IEC	150V UL 130V IEC	90°
	KF12EZRH	PA66,UL94V-0	-	2...24	2.50mm 2.54mm	5A UL 10A IEC	150V UL 130V IEC	0°
	KF12EDV	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm	8A UL 10A IEC	150V UL 320V IEC	90°
	KF12EDR	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm	8A UL 10A IEC	150V UL 320V IEC	0°
	KF12EDCV	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm	8A UL 10A IEC	150V UL 320V IEC	90°
	KF12EDCR	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm	8A UL 10A IEC	150V UL 320V IEC	0°
	KF12EDVM	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm	8A UL 10A IEC	150V UL 320V IEC	90°



欧式端子台								
插拔式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF12EDRM	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm	8A UL 10A IEC	150V UL 320V IEC	0°
	KF12ED	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.0mm ²	2...24	3.50mm	8A UL 10A IEC	150V UL 320V IEC	0°
	KF12EDM	PA66,UL94V-0	26-12AWG 2.5mm ²	2...24	3.50mm	10A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF12EDH	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.2-1.5mm ²	2...24	3.50mm	10A UL 13.4A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF12EDHF	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.2-1.5mm ²	2...24	3.50mm	10A UL 13.4A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF12EDHM	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.2-1.5mm ²	2...24	3.50mm	10A UL 13.4A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF1024	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.81mm	8A UL 10A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF2EDG-Y	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF2EDGV-Y	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF2EDGR-Y	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF2EDGM-Y	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF2EDGVM-Y	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF2EDGRM-Y	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF12EKA	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF12EKAM	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF12EKB	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF12EKBM	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	90°


欧式端子台								
插拔式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF12EKD	PA66,UL94V-0	24-16AWG 0.5-1.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	10A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF12EKDM	PA66,UL94V-0	24-16AWG 0.5-1.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	10A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF12EFV	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF12EFR	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF12EFV	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.08mm	8A UL 7A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF12EFR	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.08mm	8A UL 7A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF1025V	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF1025VM	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF1025R	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF1025RM	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF12ETR	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF12ETRM	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF12ETV	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF12ETVM	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF12EKN	PA66,UL94V-0	24-16AWG 0.5-1.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF12EKNM	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	2KF003	PA66,UL94V-0	26-16AWG 0.14-1.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	10A UL 17.5A IEC	300V UL 320V IEC	0°


欧式端子台								
插拔式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	2KF003F	PA66,UL94V-0	26-16AWG 0.14-1.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	10A UL 17.5A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	2KF003K	PA66,UL94V-0	26-16AWG 0.14-1.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	10A UL 17.5A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	2KF003M	PA66,UL94V-0	26-16AWG 0.14-1.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	10A UL 17.5A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EDGVF-Y	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF2EDGRK-Y	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF12EKN-R	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF12EKN-RM	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF12EKN-V	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF12EKN-VM	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF2EDG-Y	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	8A UL 7A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EDGV-Y	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	8A UL 7A IEC	300V UL 320V IEC	90
	KF2EDGR-Y	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	8A UL 7A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EDGM-Y	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	8A UL 7A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EDGVM-Y	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	8A UL 7A IEC	300V UL 320V IEC	90
	KF2EDGRM-Y	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	8A UL 7A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EDG-X	PA66,UL94V-0	28-12AWG 2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EDGM-X	PA66,UL94V-0	28-12AWG 2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°

欧式端子台								
插拔式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF2EDGV-X	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF2EDGR-X	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EDGCV-X	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF2EDGCR-X	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF222	PA66,UL94V-0	28-12AWG 2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF222M	PA66,UL94V-0	28-12AWG 2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EDGVM-X	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	90
	KF2EDGRM-X	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EDGKA	PA66,UL94V-0	28-12AWG 2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 18A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF2EDGKAM	PA66,UL94V-0	28-12AWG 2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 18A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF2EDGKB	PA66,UL94V-0	28-12AWG 2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 18A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF2EDGKBM	PA66,UL94V-0	28-12AWG 2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 18A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF2EKL	PA66,UL94V-0	26-12AWG 2.5mm ²	2...24	5.08mm	15A	300V	45°
	KF2EKLM	PA66,UL94V-0	26-12AWG 2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A	300V	45°
	2KF002	PA66,UL94V-0	26-12AWG 2.5mm ²	2...24	5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	2KF002M	PA66,UL94V-0	26-12AWG 2.5mm ²	2...24	5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EDGKD	PA66,UL94V-0	28-14AWG 2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°

欧式端子台								
插拔式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF2EDGKDM	PA66,UL94V-0	28-14AWG 2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EKD	PA66,UL94V-0	26-12AWG 2.5mm ²	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 20A IEC	300V UL 400V IEC	0°
	KF2EKDM	PA66,UL94V-0	26-12AWG 2.5mm ²	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 20A IEC	300V UL 400V IEC	0°
	KF2EKDF	PA66,UL94V-0	26-12AWG 2.5mm ²	2...24	5.08mm	10A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EKDFM	PA66,UL94V-0	26-12AWG 2.5mm ²	2...24	5.08mm	10A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF1024	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF1024B	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.08mm	15A UL 12A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	HT396	PA66,UL94V-0	28-14AWG 1.5mm ²	2...24	3.96mm	16A UL 15A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	HT396V	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.96mm	16A UL 15A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	HT396R	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.96mm	16A UL 15A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	HT508	PA66,UL94V-0	24-12AWG 2.5mm ²	2...24	5.08mm	10A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	HT508V	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.08mm	10A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	HT508R	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.08mm	10A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF203	PA66,UL94V-0	28-14AWG 2.5mm ²	2...24	5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V/400V IEC	0°
	KF203M	PA66,UL94V-0	28-14AWG 2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm 7.5mm 7.62mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V/400V IEC	0°
	KF1026V	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF1026VM	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	90°


欧式端子台								
插拔式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF1026R	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF1026RM	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EDGL	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	45°
	KF2EDGLC	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	45°
	KF2EDGLM	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	45°
	KF2EDGP	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF12EKR	PA66,UL94V-0	24-16AWG 0.5-1.38mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF12EKRM	PA66,UL94V-0	24-16AWG 0.5-1.38mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	8A UL 7A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF2EKR	PA66,UL94V-0	24-14AWG 2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EKRM	PA66,UL94V-0	24-14AWG 2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	2KF001	PA66,UL94V-0		2...24				
	KF2EDG-X	PA66,UL94V-0	28-12AWG 2.5mm ²	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 20A IEC	300V UL 400V IEC	0°
	KF2EDGV-X	PA66,UL94V-0	-	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 20A IEC	300V UL 400V IEC	90°
	KF2EDGR-X	PA66,UL94V-0	-	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 20A IEC	300V UL 400V IEC	0°
	KF2EDGCV-X	PA66,UL94V-0	-	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 20A IEC	300V UL 400V IEC	90°
	KF2EDGCR-X	PA66,UL94V-0	-	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 20A IEC	300V UL 400V IEC	0°
	KF2EDGKA	PA66,UL94V-0	28-12AWG 2.5mm ²	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 18A IEC	300V UL 400V IEC	90°

欧式端子台								
插拔式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF2EDGKAM	PA66,UL94V-0	28-12AWG 2.5mm ²	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 18A IEC	300V UL 400V IEC	90°
	KF2EDGKB	PA66,UL94V-0	28-12AWG 2.5mm ²	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 18A IEC	300V UL 400V IEC	90°
	KF2EDGKBM	PA66,UL94V-0	28-12AWG 2.5mm ²	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 18A IEC	300V UL 400V IEC	90°
	KF2EVT	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF2ERT	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EVTC	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF2ERTC	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EVTM	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF2ERTM	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EFR	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF2EFV	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF2EFVM	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF2EFRM	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 20A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF5EK	PA66,UL94V-0	20-7AWG 0.5-10.0mm ²	2...24	10.16mm	52A UL 57A IEC	600V UL 600V IEC	0°
	KF5EKM	PA66,UL94V-0	20-7AWG 0.5-10.0mm ²	2...24	10.16mm	52A UL 57A IEC	600V UL 600V IEC	0°
	KF5EKR	PA66,UL94V-0	-	2...24	10.16mm	52A UL 57A IEC	300V UL 600V IEC	0°
	KF5EKRM	PA66,UL94V-0	-	2...24	10.16mm	52A UL 57A IEC	300V UL 600V IEC	0°


欧式端子台								
插拔式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF12E-PJ1	PA66,UL94V-0	-	2...24				0°
	KF2EDG-PJ1	PA66,UL94V-0	-	2...24				0°
	KF2EDG-PJ2	PA66,UL94V-0	-	2...24				0°
MCS式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF425	PA66,UL94V-0	28-20AWG 0.2-0.5mm ²	2...24	2.50mm	5A UL 6A IEC	300V UL 160V IEC	0°
	KF435/438	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.2-1.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	10A UL 10A IEC	300V UL 160V IEC	0°
	KF435A/438A	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.2-1.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	10A UL 10A IEC	300V UL 160V IEC	0°
	KF435	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.2-1.5mm ²	2...24	3.50mm	10A UL 10A IEC	300V UL 160V IEC	90°
	KF435	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.2-1.5mm ²	2...24	3.50mm	10A UL 10A IEC	300V UL 160V IEC	90°
	KF450	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF450B	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF450C	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF450A	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF450	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	45°
	KF450	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	45°
	KF450	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	45°
	KF450	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm	15A UL 12A IEC	300V UL 320V IEC	90°


欧式端子台								
MCS式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF450	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm	15A UL 12A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF475	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	7.50mm	15A UL 16A IEC	300V UL 630V IEC	0°
	KF475B	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	7.50mm	15A UL 16A IEC	300V UL 630V IEC	0°
	KF475C	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	7.50mm	15A UL 16A IEC	300V UL 630V IEC	0°
	KF475A	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	7.50mm	15A UL 16A IEC	300V UL 630V IEC	0°
	KF475	PA66,UL94V-0	-	2...24	7.50mm	15A UL 12A IEC	300V UL 630V IEC	90°
	KF475	PA66,UL94V-0	-	2...24	7.50mm	15A UL 12A IEC	300V UL 630V IEC	0°
	KF425KR	PA66,UL94V-0	28-20AWG 0.2-0.5mm ²	2...24	2.50mm	5A UL 6A IEC	300V UL 160V IEC	0°
	KF435KR KF438KR	PA66,UL94V-0	28-20AWG 0.2-0.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	5A UL 6A IEC	300V UL 160V IEC	0°
	KF435KRM KF438KRM	PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.2-1.5mm ²	2...24	3.50mm 3.81mm	10A UL 10A IEC	300V UL 160V IEC	0°
	KF450KR	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm	15A UL 12A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF450KRM	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm	15A UL 12A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF450KG	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm	15A UL 12A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF475KR	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	7.50mm	15A UL 12A IEC	300V UL 630V IEC	0°
	KF475KRM	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	7.50mm	15A UL 12A IEC	300V UL 630V IEC	0°
	KF475KG	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	7.50mm	15A UL 12A IEC	300V UL 630V IEC	0°
	KF425-V	PA66,UL94V-0	-	2...24	2.50mm	5A UL 6A IEC	300V UL 160V IEC	90°

欧式端子台								
MCS式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF425-R	PA66,UL94V-0	-	2...24	2.50mm	5A UL 6A IEC	300V UL 160V IEC	0°
	KF435-V KF438-V	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	10A UL 10A IEC	300V UL 160V IEC	90°
	KF435-R KF438-R	PA66,UL94V-0	-	2...24	3.50mm 3.81mm	10A UL 10A IEC	300V UL 160V IEC	0°
	KF450-V	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF450-R	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF450	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF475-V KF478-V	PA66,UL94V-0	-	2...24	7.50mm	15A UL 16A IEC	300V UL 630V IEC	90°
	KF475-R KF478-R	PA66,UL94V-0	-	2...24	7.50mm	15A UL 16A IEC	300V UL 630V IEC	0°
	KF4501 KF4581	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF450B1 KF458B1	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF450A1 KF458A1	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF450C1 KF458C1	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF450 KF458	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	45°
	KF450 KF458	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	45°
	KF450 KF458	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	45°
	KF450	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF450	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	0°

欧式端子台								
MCS式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF4751 KF4781	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF475B1 KF478B1	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF475C1 KF478C1	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 16A IEC	300V UL 630V IEC	0°
	KF475A1 KF478A1	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 16A IEC	300V UL 630V IEC	0°
	KF475	PA66,UL94V-0	-	2...24	7.50mm	10A UL 16A IEC	300V UL 630V IEC	90°
	KF475	PA66,UL94V-0	-	2...24	7.50mm	10A UL 16A IEC	300V UL 630V IEC	0°
	KF450 KF458	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF450 KF458	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF450 KF458	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF475 KF478	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 16A IEC	300V UL 630V IEC	0°
	KF475 KF478	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 16A IEC	300V UL 630V IEC	0°
	KF475 KF478	PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 16A IEC	300V UL 630V IEC	0°
	KF450 KF458	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF450 KF458	PA66,UL94V-0	-	2...24	5.00mm 5.08mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	0°
	KF450	PA66,UL94V-0	24-14AWG 0.2-2.5mm ²	2...24	5.00mm	15A UL 16A IEC	300V UL 320V IEC	90°
	KF475-V1 KF478-V1	PA66,UL94V-0	-	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 16A IEC	300V UL 630V IEC	90°
	KF475-R1 KF478-R1	PA66,UL94V-0	-	2...24	7.50mm 7.62mm	15A UL 16A IEC	300V UL 630V IEC	0°

欧式端子台								
贯通式								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF8H	PA66,UL94V-0	20-12AWG 0.5-4.0mm ²	2...12	8.00mm	20A UL 32A IEC	300V UL 400V IEC	90°
	KF10H	PA66,UL94V-0	20-12AWG 0.5-4.0mm ²	2...12	8.00mm	20A UL 32A IEC	300V UL 400V IEC	90°
	KF12H	PA66,UL94V-0	16-8AWG 1.5-10.0mm ²	2...12	10.00mm	30A UL 57A IEC	600V UL 500V IEC	90°
	KF100	PA66,UL94V-0	22-14AWG 0.5-2.5mm ²	2...12	10.00mm	10A UL 7.5A IEC	300V UL 450V IEC	90°
	KF100-1	PA66,UL94V-0	22-14AWG 0.5-2.5mm ²	2...12	10.00mm	10A UL 7.5A IEC	300V UL 450V IEC	90°
	KF100-2	PA66,UL94V-0	22-14AWG 0.5-2.5mm ²	2...12	2.50mm 2.54mm	10A UL 7.5A IEC	300V UL 450V IEC	90°
栅栏端子台								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF-25C	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	7.62mm	15A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF-25H	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	7.62mm	15A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF-25R	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	7.62mm	15A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF-25S	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	7.62mm	15A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF-25CM	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	7.62mm	15A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF-25HM	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	7.62mm	15A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF-25RM	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	7.62mm	15A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF-25SM	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	7.62mm	15A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF-30C	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.25mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-30H	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.25mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°

栅栏端子台								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF-30R	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.25mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	90°
	KF-30S	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.25mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-30CM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.25mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-30HM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.25mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-30RM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.25mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	90°
	KF-30SM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.25mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-35C	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.50mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-35H	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.50mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-35R	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.50mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	90°
	KF-35S	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.50mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-35CM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.50mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-35HM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.50mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-35RM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.50mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	90°
	KF-35SM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.50mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-45C	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-45H	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-45R	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	90°
	KF-45S	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°

栅栏端子台								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF-45CM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-45HM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-45RM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	90°
	KF-45SM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-46	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	90°
	KF-46M	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	90°
	KF-46C	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-46H	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-46CM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-55C	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	10.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-55H	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	10.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-55R	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	10.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	90°
	KF-55S	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	10.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-55CM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	10.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-55HM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	10.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-55RM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	10.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	90°
	KF-55SM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	10.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-65C	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	11.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°

栅栏端子台								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	KF-65H	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	11.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-65R	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	11.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	90°
	KF-65S	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	11.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-65CM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	11.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-65HM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	11.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-65RM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	11.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	90°
	KF-65SM	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	11.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	HB-635	PA66,UL94V-0	22-16AWG 1.5mm ²	2...24	6.35mm	10A UL 17.5A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	HB-635M	PA66,UL94V-0	22-16AWG 1.5mm ²	2...24	6.35mm	10A UL 17.5A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	HB-635T	PA66,UL94V-0	22-16AWG 1.5mm ²	2...24	6.35mm	10A UL 17.5A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	HB-635TR	PA66,UL94V-0	22-16AWG 1.5mm ²	2...24	6.35mm	10A UL 17.5A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	HB-762	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	7.62mm	15A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	HB-762M	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	7.62mm	15A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	HB-825	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.25mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	HB-825M	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.25mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	HB-850	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.25mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	HB-850M	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.25mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°

栅栏端子台								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	HB-950	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	HB-950M	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	HB-950T	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	90°
	HB-951	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	HB-951M	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-35B	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.50mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°/45°
	KF-45B	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°/45°
	KF-55B	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	10.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°/45°
	KF-65B	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	11.00mm	30A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°/45°
	KF-65U	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	11.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-762A	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	7.62mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-762C	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	7.62mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-762D	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	7.62mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-762G	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	7.62mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-762DGA	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	7.62mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-762DGB	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	7.62mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-762DGC	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	7.62mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°

栅栏端子台								
	产品型号	塑件	线径	位数	针距	电流 (A)	电压 (V)	接线方向
	SR950	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-11	PA66,UL94V-0	22-10AWG 6.0mm ²	2...24	11.00mm	30A UL 41A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF-12	PA66,UL94V-0	22-10AWG 6.0mm ²	2...24	11.00mm	30A UL 41A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF-13	PA66,UL94V-0	22-10AWG 6.0mm ²	2...24	11.00mm	30A UL 41A IEC	300V UL 250V IEC	90°
	KF-14	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	20A UL	300V UL	0°
	KF-1000	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	10.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF-762	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	7.62mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF-762X	PA66,UL94V-0	22-16AWG 1.5mm ²	2...24	7.62mm	10A UL 17.5A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	KF-850	PA66,UL94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	8.50mm	20A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	KF9500	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	9.50mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF10000	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	10.00mm	25A UL 32A IEC	300V UL 750V IEC	90°
	2HB-850	PA66,UL94V-0	22-12AWG 2.5mm ²	2...24	8.50mm	25A UL 24A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	TB-150	Pa66,PC94V-0	22-14AWG 2.5mm ²	2...24	9.00mm	15A UL 24A IEC	300V UL 250V IEC	0°
	TB-250	Pa66,PC94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	12.10mm	25A UL 32A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	TB-350	Pa66,PC94V-0	22-12AWG 0.5-4.0mm ²	2...24	12.10mm	25A UL 32A IEC	300V UL 450V IEC	0°
	TB-450	PA66,PC94V-0	22-10AWG 6.0mm ²	2...24	16.70mm	30A UL 41A IEC	300V UL 750V IEC	0°
	KF850A	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	8.50mm	24A	450V	0°
	KF1000A	PA66,UL94V-0	22-12AWG 4.0mm ²	2...24	10.00mm	32A	750V	0°

实施节能降耗措施
积极响应环保政策，做绿色工厂楷模

全球接线端子台和拨码开关优秀供应商



环境政策

凯峰认识到保护环境资源的重要性，并将其视为公司对社会应尽的义务，自觉满足产品的各项环保指标，为此我们制定以下环境战略方针：

- 1、满足客户需要，遵守国家和地方的法律、法规和其他环保要求。
- 2、实施培训，全面提升全员的环境保护意识，实现环境管理体系和对环境保护能力的持续改进。
- 3、环境保护为公司可持续发展的一项准则，坚持质量、效益和环保全面发展。
- 4、降耗节能，实现资源的充分利用。
- 5、向合作方及社会承诺为环境保护做出贡献。响应“人类只有一个地球”的口号。